

建築物省エネ法関連業務対応可能事務所リスト

中国・四国ブロック

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|---|
| 一般社団法人 香川県設備設計事務所協会 | 〒760-0018 香川県高松市天神前11-1 Nビル3F E-mail :setsubi10@kagawa-ieoa.gr.jp URL : http://www.kagawa-ieoa.gr.jp/ | 会長 新居 修三 | 電話 087-836-9395 FAX 087-836-9396 |
|------------------------|--|-----------------|---|

(2025. 2. 5時点)

| 番号 | 事務所名 | 所在地 ホームページURL | 担当部署 担当者名 | 電話 FAX E-mail | 建築士事務所登録の有無 および 資格者等の有無 | | 建築物省エネ法関連業務 | | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|---------------------|--|-------------|-----------------|----------------|-------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | | 対応業務 | 非住宅 | 共同住宅等 | 戸建住宅 | 対応エリア | 対応エリア | |
| 1 | ㈱アーケテクノ | 〒761-8033 高松市飯田町1126番地3 https://www.arctechno.co.jp/ | 設備設計室 安松 郁子 | 電話 | 087-873-2825 | 一級建築士事務所 | ○ | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | 087-873-2871 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | info@arctechno.co.jp | ZEBプランナー | ○ | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | 中国全域 |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | ○ | × | × | 四国全域 | 中国全域 |
| | | | | 適合性判定員 他 | | 適合性判定員 | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | |
| 2 | ㈱桜設備設計 | 〒760-0017 高松市番町2丁目7番21号 | 林 健司 | 電話 | 087-825-9220 | 一級建築士事務所 | ○ | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | 087-823-3318 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | sakura-setsubi@kki.biglobe.ne.jp | ZEBプランナー | ○ | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | 適合性判定員 他 | | 適合性判定員 | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | |
| 3 | ㈱板見設備設計室 | 〒760-0007 高松市中央町15番23号 | 板見 孝太郎 | 電話 | 087-832-4711 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | FAX | 087-832-4732 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | E-mail | itami@lilac.plala.or.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| | | | | 適合性判定員 他 | — | | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | |
| 4 | ㈱土居設備設計 | 〒760-0004 高松市西宝町1-14-20 サニーコート高松609号 | 土居 禎夫 | 電話 | 087-834-1322 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | FAX | 087-834-1324 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | E-mail | s.doi@wonder.ocn.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| | | | | 適合性判定員 他 | | 消防設備士 | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | |
| 5 | ㈱富山設備設計 | 〒760-0008 高松市中野町29番2号 高松パークビル8階 | 富山 誠任 | 電話 | 087-813-2603 | 一級建築士事務所 | ○ | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | 087-813-2604 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | information@t-setsubisekkei.co.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | 適合性判定員 他 | | 適合性判定員 | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | |
| 6 | 矢野設備設計事務所 | 〒769-0102 高松市国分寺町国分961-4 | 矢野 光彦 | 電話 | 087-875-9870 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | 087-875-9871 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | yano@faci-con.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | × | × | × | 全国 | |
| | | | | 適合性判定員 他 | — | | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------|--------|--------|--|-------------|---|----------------|---|---|---|------|------|
| 7 | ㈱エムイ設備計画 | 〒760-0025 高松市吉新町6番1 吉新町ビル | 岡 泰範 | 電話 | 087-822-8166 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | FAX | 087-821-4887 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | E-mail | mesetubi@kgw.enjoy.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ㈱西日本設備コンサルタント | 〒760-0060 高松市末広町7-16 | 泉 満 | 電話 | 087-802-6236 | 一級建築士事務所 | ○ | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | 087-802-6237 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | nsc@nscplan.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ㈱四電技術コンサルタント | 〒761-0121 高松市牟礼町牟礼1007番地3 | 小野坂 充央 | 電話 | 087-887-2300 | 一級建築士事務所 | ○ | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | 087-887-2305 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | m-onosaka@yon-c.co.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ㈱細谷設備設計事務所 | 〒762-0024 坂出市府中町435番地 | 細谷 秀雪 | 電話 | 0877-48-1534 | 一級建築士事務所 | ○ | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | FAX | 0877-48-3606 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | E-mail | hosotanih@yahoo.co.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 研設備設計室 | 〒761-0104 高松市高松町74番地5 | 川田 実 | 電話 | 087-843-9088 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | 四国全域 |
| | | | | FAX | 087-844-3581 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | × | × | × | | |
| | | | | E-mail | ken-kawada@rio.odn.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | × | × | × | | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 宮武設備設計事務所 | 〒765-0040 善通寺市与北町613番地1 | 宮武 司 | 電話 | 0877-63-5080 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | 四国全域 |
| | | | | FAX | 0877-63-5668 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | × | × | × | | |
| | | | | E-mail | miya5080@bronze.ocn.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | × | × | × | | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | S y u | 〒761-8033 高松市飯田町1126番地3 | 鍋島 ゆかり | 電話 | 087-882-4331 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | 087-882-4331 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | nyukari@mf.pikara.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 誠設備設計 | 〒769-0101 高松市国分寺町新居902番地1 | 山田 誠二 | 電話 | 087-875-1399 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | 四国全域 |
| | | | | FAX | 087-816-7235 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | × | × | × | | |
| | | | | E-mail | sei@air.ocn.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | × | × | × | | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-------|----------|--|-----------------|---|----------------|---|---|---|------|------|
| 15 | 合同会社アトリオデザイン | 〒761-8071 高松市伏石町2045番地8 | 佐藤 公彦 | 電話 | 087-807-8249 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | FAX | 087-883-4980 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | E-mail | a-trio2015@orange.plala.or.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| | | | | 適合性判定員 他 | — | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | |
| 16 | 高橋設備コンサルタント | 〒761-8033 高松市亀水町1044番地 | 高橋 和義 | 電話 | 087-807-8249 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | FAX | 087-883-4980 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | E-mail | gf834332@xa2.so-net.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 四国全域 | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| | | | | 適合性判定員 他 | 管工事施工管理技士 | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | |
| 17 | 宮武建築設備設計室 | 〒763-0041 丸亀市西平山町261番地 | 宮武 周平 | 電話 | 0877-35-8530 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | 四国全域 |
| | | | | FAX | — | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | × | × | × | | |
| | | | | E-mail | s-miyatake@circus.ocn.ne.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | × | × | × | | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| | | | | 適合性判定員 他 | 管工事施工管理技士 | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | |
| 18 | 大高設備設計 | 〒769-2101 さぬき市志度2550番地1 | 大高 耕一 | 電話 | 087-894-0698 | 一級建築士事務所 | — | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | 四国全域 |
| | | | | FAX | 087-894-0698 | 二級・木造建築士事務所 | — | 同上 (ZEH、ZEB基準) | × | × | × | | |
| | | | | E-mail | kouichi.ootaka@outlook.jp | ZEBプランナー | — | 工事監理 | × | × | × | | |
| | | | | | | 建築設備士 | — | 省エネ計算のみ | × | × | × | | |
| | | | | 適合性判定員 他 | — | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | |
| 19 | ㈱コアブレインせとうち設計室 | 〒763-0085 香川県丸亀市飯野町東分 1281番地1 (2F) | 廣田 | 電話 | 080-5467-9306 | 一級建築士事務所 | ○ | 設備設計※ (適合業務) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | FAX | | 二級・木造建築士事務所 | | 同上 (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | E-mail | hiroya@kkcore.com | ZEBプランナー | | 工事監理 | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | | | 建築設備士 | ○ | 省エネ計算のみ | ○ | ○ | ○ | 全国 | |
| | | | | 適合性判定員 他 | 技術士 | ※設備設計には省エネ計算を含む | | | | | | | |